

日本語のIT用語



IT開発工程用語

- 要件定義 ヨウケンテイギ
- 基本設計 キホンセツケイ
- 詳細設計 ショウサイセツケイ
- 制 造 セイゾウ
- 単体テスト タンタイテスト
- 結合テスト ケツゴウテスト
- 総合テスト ソウゴウテスト
- 保 守 ホシュ
- 運 用 ウンヨウ





よく使うIT用語①

- | | | | | |
|------|-------|------|----|-----|
| ○ 入力 | 出力 | ○ 実行 | 運用 | 保留 |
| ○ 開始 | 終了 | ○ 標準 | 函数 | 定義 |
| ○ 更新 | 追加 | ○ 因数 | 要求 | 参照 |
| ○ 登録 | 削除 | ○ 許可 | 必須 | 成果物 |
| ○ 確認 | キャンセル | ○ 状態 | 実現 | 構築 |
| ○ 選択 | 指定 | ○ 配置 | 提供 | 対象 |
| ○ 一覧 | 照会 | ○ 発注 | 規模 | 制約 |
| ○ 作業 | 操作 | ○ 省略 | 目的 | 展開 |
| ○ 機能 | 連携 | ○ 保証 | 分析 | 伝票 |
| ○ 使用 | 正常 | ○ 全角 | 半角 | 目録 |



よく使うIT用語②

- | | | | | | |
|------|----|----|------|----|-----|
| ○ 移行 | 代理 | 予備 | ○ 進捗 | 明細 | 参考 |
| ○ 月次 | 時刻 | 勤怠 | ○ 行う | 責任 | 改行 |
| ○ 質問 | 文字 | 生産 | ○ 回答 | 解析 | 仕様書 |
| ○ 費用 | 指摘 | 編集 | ○ 対応 | 転送 | 要素 |
| ○ 優先 | 無効 | 向上 | ○ 存在 | 内容 | 比較 |
| ○ 数字 | 制限 | 遷移 | ○ 表示 | 正解 | 期間 |
| ○ 集計 | 位置 | 変換 | ○ 説明 | 解決 | 情報 |
| ○ 日付 | 認証 | 一致 | ○ 格納 | 計画 | 自動 |
| ○ 処理 | 報告 | 接続 | ○ 送付 | 概要 | 資料 |
| ○ 氏名 | 抑止 | 調査 | ○ 審査 | 案件 | 環境 |



よく使うIT用語③

- | | | | | | |
|------|----|----|------|----|----|
| ○ 申請 | 金額 | 数量 | ○ 出発 | 路線 | 先頭 |
| ○ 保管 | 保存 | 性別 | ○ 比率 | 企業 | 循環 |
| ○ 現状 | 単位 | 最大 | ○ 重複 | 出荷 | 制御 |
| ○ 担当 | 中止 | 調整 | ○ 接続 | 台数 | 対比 |
| ○ 口座 | 最低 | 普及 | ○ 予算 | 印刷 | 繰越 |
| ○ 将来 | 意見 | 見解 | ○ 達成 | 置換 | 手動 |
| ○ 意味 | 想定 | 混雑 | ○ 販売 | 履歴 | 残高 |
| ○ 解約 | 文章 | 系統 | ○ 納入 | 統合 | 正確 |
| ○ 教育 | 系統 | 経由 | ○ 付属 | 修正 | 障害 |



仕様書用語集①

- アプリケーション
- インターフェース
- オペレーション
- エラー
- オンライン
- クリア
- グループ
- コード
- サーチ
- サブ
- サンプル
- システム
- ジョブ
- チェック
- データベース
- テーブル
- ドキュメント
- バッチ
- ファイル
- フィールド



仕様書用語集②

- プログラム
- ページ
- モード
- レイアウト
- レベル
- エリア
- エンド
- オプション
- サイズ
- サポート
- タイミング
- パラメータ
- プロシージャ
- ポイント
- ミックス
- ユニット
- コンシューマ
- ツール
- モジュール
- アップグレード

パソコンのキーボードの記号の読み方

- space スペース
- ! イクスクラメーション (エクスクラメーション) / 感嘆符
- “ ダブルクォーテーション 引用符 ウムラウト
- # いげた / 番号記号、No / ポンド (パウンド) / ハッシュマーク
- \$ ダラス / ドルマーク / ドル記号
- % パーセント
- & アンパサンド
- ' アポストロフィー / アクサンテギュ / シングルクォート
- (左小括弧 / 丸かっこ (開く)
-) 右小括弧 / 丸かっこ (閉じる)
- * アステリスク (アスタリスク) / 星印
- + 正符号 / プラス
- , コンマ / セディユ / カンマ
- - ハイフン / 負符号 / マイナス
- . ピリオド / ドット / ポイント (小数点) / 終止符
- / 斜線 / スラッシュ
- : コロン



パソコンのキーボードの記号の読み方

- ; セミコロン
- < 不等号 (より小) / 左アングルブラケット / 小なり
- = 等号 / イコール
- > 不等号 (より大) / 右アングルブラケット / 大なり
- ? 疑問符 / クエスチョン
- @ 単価記号 / アットマーク
- [左大括弧 / 角かっこ (開く)
- \ バックスラッシュ
-] 右大括弧 / 角かっこ (閉じる)
- ^ アクサンシルコンフレックス / キャロット、カレット
- ~ 波線符号 / チルダ
- _ アンダライン / アンダースコア / アンダーバー
- ` アクサングラフ / 逆クォート
- { 左中括弧 / 中かっこ (開く)
- | 縦線 / パイプライン
- } 右中括弧 / 中かっこ (閉じる)
- オーバーライン (上の線)
- ¥ 円記号 / 円マーク



ご覧いただき
ありがとうございました

株式会社エスラボ

www.slabcorp.co.jp

爱思乐搏(大连)网络科技股份有限公司

